


TRANSCLINIC 8I+**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Surveillance de string avec Transclenic xi+
Système de surveillance permanente de puissance
d'installations photovoltaïques.**

La série d'appareils Transclenic xi+ détermine continuellement le courant des différents strings ou groupes de strings, de même que la tension présente dans une installation photovoltaïque, et assure de cette manière une surveillance très étroite. Les obstacles entraînant une réduction du rendement sont ainsi immédiatement identifiés et peuvent être éliminés.

Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque
Référence	1238 120000
Type	TRANSCLINIC 8I+
GTIN (EAN)	4050 118044232
Qté.	1 pièce(s)

TRANSCLINIC 8I+**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Hauteur	92,2 mm	Hauteur (pouces)	3,63 inch
Largeur	109,5 mm	Largeur (pouces)	4,311 inch
Longueur	295 mm	Longueur (pouces)	11,614 inch
Poids net	1 112 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
eClass 9.0	22-57-92-03	eClass 9.1	22-57-04-90
eClass 10.0	22-57-04-90	eClass 11.0	22570292

Caractéristiques techniques

Communication	MODBUS RS485 RTU	Consommation de puissance	< 1500 mW
Courant maximal par branche	30 A DC (-25...+70 °C)	Entrées digitales	0,5 V low, 15 ... 24 V high
Entrées digitales	2	Erreur de mesure de courant de branche	± 360 mA de 3 A DC à 30 A DC
Erreur de mesure de tension de branche	± 10 V from 100 V DC to 1000 V DC	Hauteur	≤ 3000 m
Mesure courant	Résistances de mesure de courants faibles (shunt)	Nombre maximal de strings	8
Plage de mesure	3...30 A DC	Tension d'alimentation	19 - 36 V DC
Tension nominale	1000 V DC		

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	TRANSCLINIC 14I+
Données techniques	STEP
Documentation utilisateur	Manual TC8I+ 14I+

Fiche de données

TRANSCLINIC 8I+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Dessins

www.weidmueller.com

